



Art.Nr. **LEL502**



- 2W
- AC100-240V
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Constant light mode
- IP20
- Placement on the ceiling
- 300Lm
- "Test" button
- Dimension $\varnothing 145 / \varnothing 95 \times 34$ mm
- Weight netto – 315g
- Accessories: light with springs and 2 types of diffuser, battery LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – cold white
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/20
- Recommended ambient temperature 0° to $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-2w/3h/ip20-lel502/p-873>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LEL502**



- 2W
- AC100-240V
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Mód stáleho svietenia
- IP20
- Umiestnenie na strop
- 300Lm
- Tlačidlo „test“
- Rozmer $\varnothing 145 / \varnothing 95 \times 34$ mm
- Hmotnosť netto – 315g
- Príslušenstvo : svietidlo s pružinkami a 2 typy difúzora, batéria LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – studená biela
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/20
- Doporučená teplota okolia 0° až $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-2w/3h/ip20-lel502/p873>

www.nedes.sk



Art.Nr. **LEL502**



- 2W
- AC100-240V
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Mód stálého svícení
- IP20
- Umístění na strop
- 300Lm
- Tlačítko „test“
- Rozměr $\varnothing 145 / \varnothing 95 \times 34$ mm
- Hmotnost netto – 315g
- Příslušenství : svítidlo s pružinkami a 2 typy difuzéru, baterie LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – studená bílá
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/20
- Doporučená okolní teplota 0° až $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-2w/3h/ip20-lel502/p-873>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LEL502**



- 2W
- AC100-240V
- Világítás töltés után áramkimaradás esetén – 3 óra
- Állandó fény mód
- IP20
- Elhelyezés a mennyezeten
- 300Lm
- "teszt" gomb
- Méret Ø145 / Ø95 x 34 mm
- Nettó tömeg – 315g
- Tartozékok: rugós lámpa és 2 féle diffúzor, akkumulátor LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – hideg fehér
- 160° / 93°x 57°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomag. 1/20
- Javasolt környezeti hőmérséklet 0° és +40°C között
- Termikus PC-fehér
- Nem szabályozható

<https://nedes.hu/led-keszenleti-vilagitas-2w/3h/ip20-lel502/p-873>



Art.Nr. **LEL502**



- 2W
- AC100-240V
- Beleuchtungsdauer beim Stromausfall – 3St
- Konstantlichtmodus
- IP20
- Platzierungsmöglichkeiten an der Decke
- 300Lm
- "Test" Taste
- Dimension $\varnothing 145 / \varnothing 95 \times 34$ mm
- Nettogewicht – 315g
- Die Packung enthält: Lampe mit Federn und 2 Diffusortypen, Batterie LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K - Kaltweiß
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/20
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-2w/3h/ip20-lel502/p-873>

www.nedes.at