



Art.Nr. **LNL423**



1m	420.4,13411x	290.10cm
2m	105.1,335.21x	580.20cm
3m	46.72,149.01x	870.30cm
4m	26.28,83.791x	1160.39cm
5m	16.82,53.621x	1450.49cm
6m	11.68,37.241x	1740.59cm
7m	8.581,27.361x	2030.69cm
8m	6.569,20.951x	2320.79cm
9m	5.191,16.551x	2610.89cm
10m	4.204,13.411x	2900.98cm

- 40W
- 5400Lm
- 4000K – neutral white
- IP69K
- IK10
- AC180 - 265V
- Dimension 1200 x Ø80mm
- Weight netto – 1526g
- 130°
- 50000h
- D
- Warranty 5 years
- Recommended ambient temperature -25° to +65°C
- Thermal PC+stainless steel
- Packing 1/15
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-light-40w/ip69k/ik10-lkw/1200/2835/4000k-lnl423/p-377>

<https://nedes.eu>



Art.Nr. **LNL423**



1m	420.4,13411x	290.10cm
2m	105.1,335.21x	580.20cm
3m	46.72,149.01x	870.30cm
4m	26.28,83.791x	1160.39cm
5m	16.82,53.621x	1450.49cm
6m	11.68,37.241x	1740.59cm
7m	8.581,27.361x	2030.69cm
8m	6.569,20.951x	2320.79cm
9m	5.191,16.551x	2610.89cm
10m	4.204,13.411x	2900.98cm

- 40W
- 5400Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP69K
- IK10
- AC180 - 265V
- Rozmer 1200 x Ø80mm
- Hmotnosť netto – 1526g
- 130°
- 50000h
- D
- Záruka 5 rokov
- Doporučená teplota okolia -25° až +65°C
- Thermal PC+nerez
- Balenie 1/15
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-svietidlo-40w/ip69k/ik10-lkw/1200/2835/4000k-lnl423/p377>



Art.Nr. **LNL423**



1m	420.4,13411x	290.10cm
2m	105.1,335.21x	580.20cm
3m	46.72,149.01x	870.30cm
4m	26.28,83.791x	1160.39cm
5m	16.82,53.621x	1450.49cm
6m	11.68,37.241x	1740.59cm
7m	8.581,27.361x	2030.69cm
8m	6.569,20.951x	2320.79cm
9m	5.191,16.551x	2610.89cm
10m	4.204,13.411x	2900.98cm

- 40W
- 5400Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP69K
- IK10
- AC180 - 265V
- Rozměr 1200 x Ø80mm
- Hmotnost netto – 1526g
- 130°
- 50000h
- D
- Záruka 5 let
- Doporučená teplota okolí -25° až +65°C
- Thermal PC+nerez
- Balení 1/15
- Nestmívatelné



Art.Nr. **LNL423**




1m	420.4,13411x	290.10cm
2m	105.1,335.21x	580.20cm
3m	46.72,149.01x	870.30cm
4m	26.28,83.791x	1160.39cm
5m	16.82,53.621x	1450.49cm
6m	11.68,37.241x	1740.59cm
7m	8.581,27.361x	2030.69cm
8m	6.569,20.951x	2320.79cm
9m	5.191,16.551x	2610.89cm
10m	4.204,13.411x	2900.98cm

- 40W
- 5400Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP69K
- IK10
- AC180 - 265V
- Méret 1200 x Ø80mm
- Nettó tömeg – 1526g
- 130°
- 50000h
- D
- 5 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -25° és +65°C
- Thermal PC+ rozsdamentes acél
- Csomagolás 1/15
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.hu/led-lampatest-40w/ip69k/ik10-lkw/1200/2835/4000k-lnl423/p-377>



Art.Nr. **LNL423**



- 40W
- 5400Lm
- 4000K - Neutralweiß
- IP69K
- IK10
- AC180 – 265V
- Dimension 1200 x Ø80mm
- Nettogewicht – 1526g
- 130°
- 50000St
- D
- Garantiezeit 5 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -25° bis +65°C
- Thermal PC+ rostfreier Stahl
- Verpackung 1/15
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-lampe-linear-40w/ip69k/ik10-lkw/1200/2835/4000k-lnl423/p-377>